

	ELZAB K10 ONLINE BT/ WiFi	ELZAB K10 ONLINE BT/WiFi / EX	ELZAB K10 ONLINE BT/ GPRS	ELZAB Mini LT ONLINE BT/WiFi	ELZAB Mini ONLINE	ELZAB Jota ONLINE	ELZAB Jota ONLINE BT/WiFi
Wersja urządzenia	ONLINE	ONLINE	ONLINE	ONLINE	ONLINE	ONLINE	ONLINE
Kopia elektroniczna	część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)	część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)	część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)	część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)	część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)	część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)	część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych)
Komunikacja z CRK	Bluetooth/ WiFi	Bluetooth/ WiFi, opcja: Bluetooth/ GPRS	Bluetooth/ GPRS, możliwość zastąpienia komunikacją Bluetooth/ WiFi	Bluetooth/ WiFi	LAN, możliwość rozszerzenia o komunikację bezprzewodową Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS	LAN, możliwość rozszerzenia o komunikację bezprzewodową Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS	LAN, Bluetooth/ WiFi
Kolor obudowy	biało-pomarańczowy, popielato-zielony, popielato-j. popielaty, czarno-pomarańczowy, biało-zielony	biało-pomarańczowy, popielato-zielony, popielato-j. popielaty, czarno-pomarańczowy, biało-zielony	biało-pomarańczowy, popielato-zielony, popielato-j. popielaty, czarno-pomarańczowy, biało-zielony	grafitowy	grafitowy	grafitowy	grafitowy
Ilość towarów (PLU)	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000

Ilość grup towarowych	99	99	99	99	99	99	99
Ilość towarów wiązanych	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000
Długość nazwy towaru	40 znaków	40 znaków	40 znaków	40 znaków	40 znaków	40 znaków	40 znaków
Maksymalna liczba kasjerów	10	10	10	10	33	33	33
Wydruki niefiskalne	możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka) z terminala płatniczego i z systemu M/platform	możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka) z terminala płatniczego i z systemu M/platform	możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka) z terminala płatniczego i z systemu M/platform	możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka) z terminala płatniczego i z systemu M/platform	możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka) z terminala płatniczego i z systemu M/platform	możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka) z terminala płatniczego i z systemu M/platform	możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka) z terminala płatniczego i z systemu M/platform
Wydruk kodów QR	tak	tak	tak	tak	tak		
Logo graficzne w nagłówku	tak	tak	tak	tak	tak		
MECHANIZM DRUKUJĄCY							
Rodzaj	termiczny, easy load	termiczny, easy load	termiczny, easy load	termiczny, easy load	termiczny, easy load	termiczny, easy load	termiczny, easy load
Szerokość papieru	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Długość rolki	18 m	18 m	18 m	40 m	40 m	80 m	80 m
Szybkość wydruku	do 75 mm/s	do 75 mm/s	do 75 mm/s	do 60 mm/s	do 75 mm/s	do 60 mm/s	do 60 mm/s
WYŚWIETLACZE							
Klient	alfanumeryczny LCD,	alfanumeryczny LCD,	alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 16 znaków	diodowy LED, 8 cyfrowy	diodowy LED, 8 cyfrowy	graficzny, 1 linia cyfrowa, 1 linia	graficzny, 1 linia cyfrowa, 1 linia

	podświetlany, 2 x 16 znaków	podświetlany, 2 x 16 znaków				alfanumeryczna, LCD podświetlany, biały	alfanumeryczna, LCD podświetlany, biały
Kasjer	TFT graficzny, 4,3", rozdzielczość 272 x 460 pikseli	TFT graficzny, 4,3", rozdzielczość 272 x 460 pikseli	TFT graficzny, 4,3", rozdzielczość 272 x 460 pikseli	alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki	alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki	graficzny, alfanumeryczny LCD, podświetlany, 4 x 24 znaki, biały	graficzny, alfanumeryczny LCD, podświetlany, 4 x 24 znaki, biały
KLAWIATURA							
Rodzaj	kolorowy wyświetlacz TFT z panelem dotykowym	kolorowy wyświetlacz TFT z panelem dotykowym	kolorowy wyświetlacz TFT z panelem dotykowym	membranowa – alfanumeryczna, programowalna, z wymienną wkładką klawiatury	membranowa – alfanumeryczna, programowalna, z wymienną wkładką klawiatury	modułowa – alfanumeryczna, programowalna	modułowa – alfanumeryczna, programowalna
Ilość klawiszy	zależna od kontekstu	zależna od kontekstu	zależna od kontekstu	30+3	30+3	34	34
Ilość definiowalnych klawiszy	50	50	50	62	62	71	71
ZŁĄCZA	- komputera (mini USB-B) - czytnika USB/ pendrive/ Hub USB/ PINPad USB (USB-A) - szuflady - współdzielone (złącze zasilania kasy)	- komputera (mini USB-B) - czytnika USB/ pendrive/ Hub USB/ PINPad USB (USB-A) - szuflady - współdzielone (złącze zasilania kasy) - moduł Bluetooth/ WiFi,	- komputera (mini USB-B) - czytnika USB/ pendrive/ Hub USB/ PINPad USB (USB-A) - szuflady - współdzielone (złącze zasilania kasy)	- komputera (USB-B) - czytnika USB/ pendrive/ waga USB/ Hub USB/ PINPad USB (USB-A) - szuflady (RJ12)	- komputera (USB-B) - czytnika USB/ pendrive/ waga USB/ Hub USB/ PINPad USB (USB-A) - szuflady (RJ12)	- komputera (USB-B) - czytnika USB/ pendrive/ waga USB/ Hub USB/ PINPad USB (USB-A) - LAN (RJ45) - wagi (RJ12) - szuflady (RJ12)	- komputera (USB-B) - czytnika USB/ pendrive/ waga USB/ Hub USB/ PINPad USB (USB-A) - LAN (RJ45) - wagi (RJ12) - szuflady (RJ12)

		opcja: moduł Bluetooth/ GPRS (dodatkowe akcesorium)				- czytnika (PS/2) - wyświetlacza zewnętrznego (RJ12) - komputera (RJ45) - terminala kart płatniczych (RJ45)	- czytnika (PS/2) - wyświetlacza zewnętrznego (RJ12) - komputera (RJ45) - terminala kart płatniczych (RJ45)
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA	moduł Bluetooth/ WiFi		moduł Bluetooth/ GPRS, możliwość zastąpienia modułem Bluetooth/ WiFi (dodatkowe akcesorium)	moduł Bluetooth/ WiFi	możliwość rozszerzenia o moduł Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS	możliwość rozszerzenia o moduł Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS	moduł Bluetooth/ WiFi
ZASILANIE							
Zasilacz zewnętrzny	12V/ 1A	12V/ 1A	12V/ 1A	12V/ 1A	12V/ 1A		
Akumulator	Li-Ion 7,4V/ 2,6Ah, odłączany od korpusu kasy, przystosowany do pracy mobilnej	Li-Ion 7,4V/ 2,6Ah, odłączany od korpusu kasy, przystosowany do pracy mobilnej	Li-Ion 7,4V/ 2,6Ah, odłączany od korpusu kasy, przystosowany do pracy mobilnej	żelowy 6V/ 1,2Ah	Li-Ion 7,4V/ 2,6h	żelowy 6V/ 4,0Ah	żelowy 6V/ 4,0Ah
GABARYTY							
Gł./szer./wys.	190 x 95 x 70 mm	190 x 95 x 70 mm	190 x 95 x 70 mm	195 x 205 x 77 mm	195 x 205 x 77 mm	240 x 240 x 115 mm	240 x 240 x 115 mm
Masa	0,65 kg	0,65 kg	0,65 kg	0,89 kg	0,89 kg	2,1 kg	2,1 kg
AKCESORIA	- smycz w komplecie - zasilacz samochodowy	- smycz w komplecie - zasilacz samochodowy	- smycz w komplecie - zasilacz samochodowy	- wymienna wkładka klawiatury do kasy z	- wymienna wkładka klawiatury do kasy z	- nakładka ochronna na klawiaturę - zasilacz	- nakładka ochronna na klawiaturę

	<ul style="list-style-type: none"> - dodatkowy akumulator - zestaw do montażu w samochodzie - torba na kasę - skórzane etui - moduł komunikacyjny Bluetooth/ WiFi - adapter szuflady 	<ul style="list-style-type: none"> - dodatkowy akumulator - zestaw do montażu w samochodzie - torba na kasę - skórzane etui - moduł komunikacyjny Bluetooth/ GPRS - adapter szuflady 	<ul style="list-style-type: none"> - dodatkowy akumulator - zestaw do montażu w samochodzie - torba na kasę - skórzane etui - moduł komunikacyjny Bluetooth/ WiFi - adapter szuflady 	<ul style="list-style-type: none"> klawiaturą membranową (w komplecie) - przewód zasilania samochodowe go 12V - skórzane etui - torba na kasę 	<ul style="list-style-type: none"> klawiaturą membranową (w komplecie) - przewód zasilania samochodowe go 12V - skórzane etui - torba na kasę - moduł komunikacyjny : Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS 	<ul style="list-style-type: none"> samochodowy - moduł komunikacyjny : WiFi/ Bluetooth lub GPRS/Bluetooth 	<ul style="list-style-type: none"> - zasilacz samochodowy
--	--	--	--	---	--	--	--